```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no" ?>
- <!--
  edited with XML Spy v4.4 U (http://www.xmlspy.com) by Juha Olavi Malinen
   (TietoEnator Corporation)
  -->
- <!--
  edited with Notepad by jk (TE FE) at 2007-03-22
  -->
- <xsd:schema targetNamespace="http://www.tapio.fi/XML/Masto"
    xmlns:m="http://www.tapio.fi/XML/Masto"
    xmlns:y="http://www.tapio.fi/XML/Yhteiset"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemaLocation="feature.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://www.tapio.fi/XML/Yhteiset"
    schemaLocation="mkeskus.xsd" />
  - <!--
    Simple types
    -->
- <xsd:simpleType name="MastoviestityyppiType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Mastoviestien tunnisteet. Mastoviestityyppi-elementin
    määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="MK" />
  <xsd:enumeration value="TP" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="PoikkeuslupaType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liittyykö käyttöilmoitukseen poikkeuslupa.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="1" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="HakTapaType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Hakkuutapa.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="1" />
  <xsd:enumeration value="2" />
  <xsd:enumeration value="3" />
  <xsd:enumeration value="4" />
  <xsd:enumeration value="5" />
  <xsd:enumeration value="6" />
  <xsd:enumeration value="7" />
  <xsd:enumeration value="8" />
  <xsd:enumeration value="9" />
  <xsd:enumeration value="E" />
  <xsd:enumeration value="M" />
    </xsd:restriction>
```

```
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="ElinympType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Erityisen tärkeä elinympäristö, Metsalaki 10§. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="0" />
  <xsd:enumeration value="1" />
  <xsd:enumeration value="2" />
  <xsd:enumeration value="3" />
  <xsd:enumeration value="4" />
  <xsd:enumeration value="5" />
  <xsd:enumeration value="6" />
  <xsd:enumeration value="7" />
  <xsd:enumeration value="613" />
  <xsd:enumeration value="614" />
  <xsd:enumeration value="615" />
  <xsd:enumeration value="618" />
  <xsd:enumeration value="623" />
  <xsd:enumeration value="624" />
  <xsd:enumeration value="578" />
  <xsd:enumeration value="577" />
  <xsd:enumeration value="570" />
  <xsd:enumeration value="571" />
  <xsd:enumeration value="572" />
  <xsd:enumeration value="600" />
  <xsd:enumeration value="532" />
  <xsd:enumeration value="530" />
  <xsd:enumeration value="551" />
  <xsd:enumeration value="540" />
  <xsd:enumeration value="545" />
  <xsd:enumeration value="602" />
  <xsd:enumeration value="620" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="ElinympToimPideType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Erityisen tärkeä elinympäristö, muu
    toimenpide. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="501" />
  <xsd:enumeration value="910" />
  <xsd:enumeration value="920" />
  <xsd:enumeration value="930" />
  <xsd:enumeration value="940" />
  <xsd:enumeration value="950" />
  <xsd:enumeration value="992" />
  <xsd:enumeration value="999" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="MuuLkohdeType">
- <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Muu luontokohde.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="20" />
  <xsd:enumeration value="613" />
  <xsd:enumeration value="614" />
  <xsd:enumeration value="615" />
  <xsd:enumeration value="618" />
  <xsd:enumeration value="623" />
  <xsd:enumeration value="624" />
  <xsd:enumeration value="578" />
  <xsd:enumeration value="577" />
  <xsd:enumeration value="570" />
  <xsd:enumeration value="571" />
  <xsd:enumeration value="572" />
  <xsd:enumeration value="600" />
  <xsd:enumeration value="532" />
  <xsd:enumeration value="530" />
  <xsd:enumeration value="551" />
  <xsd:enumeration value="540" />
  <xsd:enumeration value="545" />
  <xsd:enumeration value="602" />
  <xsd:enumeration value="620" />
  <xsd:enumeration value="420" />
  <xsd:enumeration value="450" />
  <xsd:enumeration value="502" />
  <xsd:enumeration value="573" />
  <xsd:enumeration value="551" />
  <xsd:enumeration value="629" />
  <xsd:enumeration value="799" />
  <xsd:enumeration value="1031" />
  <xsd:enumeration value="1032" />
  <xsd:enumeration value="400" />
  <xsd:enumeration value="420" />
  <xsd:enumeration value="450" />
  <xsd:enumeration value="500" />
  <xsd:enumeration value="504" />
  <xsd:enumeration value="592" />
  <xsd:enumeration value="521" />
  <xsd:enumeration value="522" />
  <xsd:enumeration value="531" />
  <xsd:enumeration value="541" />
  <xsd:enumeration value="542" />
  <xsd:enumeration value="617" />
  <xsd:enumeration value="619" />
  <xsd:enumeration value="579" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="PaaryhmaType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kuvion pääryhmä, kasvupaikka.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:enumeration value="1" />
<xsd:enumeration value="2" />
<xsd:enumeration value="3" />
<xsd:enumeration value="4" />
<xsd:enumeration value="5" />
<xsd:enumeration value="6" />
<xsd:enumeration value="7" />
<xsd:enumeration value="8" />
<xsd:enumeration value="9" />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="AlaryhmaType">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kuvion alaryhmä, kasvupaikan tarkenne.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1" />
<xsd:enumeration value="2" />
<xsd:enumeration value="3" />
<xsd:enumeration value="4" />
<xsd:enumeration value="5" />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="KasvuplkType">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kasvupaikkaluokka.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1" />
<xsd:enumeration value="2" />
<xsd:enumeration value="3" />
<xsd:enumeration value="4" />
<xsd:enumeration value="5" />
<xsd:enumeration value="6" />
<xsd:enumeration value="7" />
<xsd:enumeration value="8" />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="MaalajiType">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Maalaji.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="10" />
<xsd:enumeration value="11" />
<xsd:enumeration value="12" />
<xsd:enumeration value="20" />
<xsd:enumeration value="21" />
<xsd:enumeration value="22" />
<xsd:enumeration value="23" />
<xsd:enumeration value="24" />
<xsd:enumeration value="30" />
<xsd:enumeration value="31" />
```

```
  <xsd:enumeration value="32" />
  <xsd:enumeration value="40" />
  <xsd:enumeration value="50" />
  <xsd:enumeration value="60" />
  <xsd:enumeration value="61" />
  <xsd:enumeration value="62" />
  <xsd:enumeration value="63" />
  <xsd:enumeration value="64" />
  <xsd:enumeration value="65" />
  <xsd:enumeration value="66" />
  <xsd:enumeration value="67" />
  <xsd:enumeration value="70" />
  <xsd:enumeration value="80" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="PuulajiType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Metsikön puulaji.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:integer">
  <xsd:minInclusive value="1" />
  <xsd:maxInclusive value="28" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="KehlkType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Uudistettavan metsikön kehitysluokka.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="A0" />
  <xsd:enumeration value="S0" />
  <xsd:enumeration value="T1" />
  <xsd:enumeration value="T2" />
  <xsd:enumeration value="Y1" />
  <xsd:enumeration value="02" />
  <xsd:enumeration value="03" />
  <xsd:enumeration value="04" />
  <xsd:enumeration value="05" />
  <xsd:enumeration value="06" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="KlpmType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Keskiläpimitta.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:pattern value="[0-9]{1,3}" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="UudTapaPuulajiType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Metsän uudistamisen puulaji.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:restriction base="xsd:integer">
  <xsd:enumeration value="101" />
  <xsd:enumeration value="201" />
  <xsd:enumeration value="301" />
  <xsd:enumeration value="102" />
  <xsd:enumeration value="202" />
  <xsd:enumeration value="302" />
  <xsd:enumeration value="103" />
  <xsd:enumeration value="203" />
  <xsd:enumeration value="303" />
  <xsd:enumeration value="104" />
  <xsd:enumeration value="204" />
  <xsd:enumeration value="304" />
  <xsd:enumeration value="105" />
  <xsd:enumeration value="205" />
  <xsd:enumeration value="305" />
  <xsd:enumeration value="106" />
  <xsd:enumeration value="206" />
  <xsd:enumeration value="306" />
  <xsd:enumeration value="107" />
  <xsd:enumeration value="207" />
  <xsd:enumeration value="307" />
  <xsd:enumeration value="108" />
  <xsd:enumeration value="208" />
  <xsd:enumeration value="308" />
  <xsd:enumeration value="109" />
  <xsd:enumeration value="209" />
  <xsd:enumeration value="309" />
  <xsd:enumeration value="110" />
  <xsd:enumeration value="210" />
  <xsd:enumeration value="310" />
  <xsd:enumeration value="111" />
  <xsd:enumeration value="211" />
  <xsd:enumeration value="311" />
  <xsd:enumeration value="112" />
  <xsd:enumeration value="212" />
  <xsd:enumeration value="312" />
  <xsd:enumeration value="113" />
  <xsd:enumeration value="213" />
  <xsd:enumeration value="313" />
  <xsd:enumeration value="114" />
  <xsd:enumeration value="214" />
  <xsd:enumeration value="314" />
  <xsd:enumeration value="115" />
  <xsd:enumeration value="215" />
  <xsd:enumeration value="315" />
  <xsd:enumeration value="116" />
  <xsd:enumeration value="216" />
  <xsd:enumeration value="316" />
  <xsd:enumeration value="117" />
  <xsd:enumeration value="217" />
  <xsd:enumeration value="317" />
  <xsd:enumeration value="118" />
```

```
  <xsd:enumeration value="218" />
  <xsd:enumeration value="318" />
  <xsd:enumeration value="119" />
  <xsd:enumeration value="219" />
  <xsd:enumeration value="319" />
  <xsd:enumeration value="120" />
  <xsd:enumeration value="220" />
  <xsd:enumeration value="320" />
  <xsd:enumeration value="121" />
  <xsd:enumeration value="221" />
  <xsd:enumeration value="321" />
  <xsd:enumeration value="122" />
  <xsd:enumeration value="222" />
  <xsd:enumeration value="322" />
  <xsd:enumeration value="123" />
  <xsd:enumeration value="223" />
  <xsd:enumeration value="323" />
  <xsd:enumeration value="124" />
  <xsd:enumeration value="224" />
  <xsd:enumeration value="324" />
  <xsd:enumeration value="125" />
  <xsd:enumeration value="225" />
  <xsd:enumeration value="325" />
  <xsd:enumeration value="126" />
  <xsd:enumeration value="226" />
  <xsd:enumeration value="326" />
  <xsd:enumeration value="127" />
  <xsd:enumeration value="227" />
  <xsd:enumeration value="327" />
  <xsd:enumeration value="128" />
  <xsd:enumeration value="228" />
  <xsd:enumeration value="328" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="MaanMuokType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Maanpinnan käsittelytapa.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="500" />
  <xsd:enumeration value="501" />
  <xsd:enumeration value="510" />
  <xsd:enumeration value="520" />
  <xsd:enumeration value="521" />
  <xsd:enumeration value="522" />
  <xsd:enumeration value="530" />
  <xsd:enumeration value="540" />
  <xsd:enumeration value="550" />
  <xsd:enumeration value="560" />
  <xsd:enumeration value="570" />
  <xsd:enumeration value="580" />
  <xsd:enumeration value="585" />
  <xsd:enumeration value="590" />
```

```
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="PerustToimPideType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Muut perustamistoimenpiteet.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="400" />
  <xsd:enumeration value="410" />
  <xsd:enumeration value="420" />
  <xsd:enumeration value="440" />
  <xsd:enumeration value="450" />
  <xsd:enumeration value="570" />
  <xsd:enumeration value="600" />
  <xsd:enumeration value="630" />
  <xsd:enumeration value="640" />
  <xsd:enumeration value="650" />
  <xsd:enumeration value="660" />
  <xsd:enumeration value="670" />
  <xsd:enumeration value="680" />
  <xsd:enumeration value="690" />
  <xsd:enumeration value="930" />
  <xsd:enumeration value="940" />
  <xsd:enumeration value="950" />
  <xsd:enumeration value="990" />
  <xsd:enumeration value="999" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  - <!--
   Complex types
    -->
- <xsd:complexType name="OmistajaPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>omistaaTilan-elementin määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Omistaja" type="y:OmistajaType" />
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="TilaPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>kuuluuTilaan-elementin määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Tila" type="y:KiinteistoType" />
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="HakOikHaltijaPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>omistaaHakkuuOikeuden-elementin
    määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:sequence>
```

```
  <xsd:element name="HakOikHaltija" type="y:YhteystietoType" />
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="IlmoittajaPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>laatinutIlmoituksen-elementin määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Ilmoittaja" type="y:IlmoittajaType" />
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="MetsasuunnitelmaPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>sisaltyySuunnitelmaan-elementin määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Metsasuunnitelma" type="y:MetsasuunnitelmaType" />
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="MkiKuvioPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>mkiKuvioMember-elementin määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:complexContent>
- <xsd:restriction base="gml:FeatureAssociationType">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="m:MkiKuvio" />
    </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="MkiKuvioType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Mki-kuvioiden rakenteen määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:complexContent>
- <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="kuvioNro" type="y:Nro4Type" />
  <xsd:element name="alaNro" type="y:AlaNroType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="kuvioViite" type="y:KohdistusviiteType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="pala" type="y:PalaType" />
  <xsd:element name="hakTapa" type="m:HakTapaType" />
  <xsd:element name="elinymp" type="m:ElinympType" />
  <xsd:element name="elinympTP1" type="m:ElinympToimPideType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="elinympTP2" type="m:ElinympToimPideType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="muuLkohde" type="m:MuuLkohdeType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="paaryhma" type="m:PaaryhmaType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="alaryhma" type="m:AlaryhmaType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="kasvuplk" type="m:KasvuplkType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="maalaji" type="m:MaalajiType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="paapuulaji" type="m:PuulajiType" minOccurs="0" />
```

```
  <xsd:element name="kehlk" type="m:KehlkType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ika" type="y:Nro3Type" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="klpm" type="m:KlpmType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="uudTapaPuulaji" type="m:UudTapaPuulajiType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="maanMuok" type="m:MaanMuokType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="perustTP1" type="m:PerustToimPideType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="perustTP2" type="m:PerustToimPideType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="lisatieto100" type="y:Lisatieto100Type" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="lisatieto500" type="y:Lisatieto500Type" minOccurs="0" />
  <xsd:element ref="gml:pointProperty" minOccurs="0" />
  <xsd:element ref="gml:polygonProperty" />
  - <!--
   gml:pointProperty tarpeeton METI:ssä
    -->
    </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="jarjNro" type="y:PositNro3Type" use="required" />
    </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="TpiToteutusPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>sisaltaaToteutuksen-elementin määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="TpiToteutus" type="m:TpiToteutusType" />
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="TpiToteutusType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tpi-kuvioiden toteutusrivien rakenteen
    määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="toteutusPala" type="y:PalaType" />
  <xsd:element name="uudTapaPuulaji" type="m:UudTapaPuulajiType" />
  <xsd:element name="maanMuok" type="m:MaanMuokType" />
  <xsd:element name="perustTP1" type="m:PerustToimPideType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="lisatieto500" type="y:Lisatieto500Type" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="jarjNro" type="y:Nro3Type" use="required" />
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="TpiKuvioPropertyType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tpiKuvioMember-elementin määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:complexContent>
- <xsd:restriction base="gml:FeatureAssociationType">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="m:TpiKuvio" />
    </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" />
    </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
```

```
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="TpiKuvioType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tpi-kuvioiden rakenteen määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:complexContent>
- <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="kuvioNro" type="y:Nro4Type" />
  <xsd:element name="alaNro" type="y:AlaNroType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="mkiKuvioViite" type="y:KohdistusviiteType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="mkIlmoitusviite" type="y:KohdistusviiteType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="toteutettu" type="y:KyllaEiType" />
  <xsd:element ref="gml:pointProperty" minOccurs="0" />
  <xsd:element ref="gml:polygonProperty" />
  <xsd:element name="sisaltaaToteutuksen" type="m:TpiToteutusPropertyType"
    maxOccurs="unbounded" />
  - <!--
   gml:pointProperty tarpeeton METI:ssä
    -->
    </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="jarjNro" type="y:Nro3Type" use="required" />
    </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="MkIlmoitusType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Metsänkäyttöilmoituksen rakenteen
    määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:complexContent>
- <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="mastoviestityyppi" type="m:MastoviestityyppiType" />
  <xsd:element name="korvaavaviesti" type="y:KorvaavaviestiType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ilmoitusviite" type="y:KohdistusviiteType" />
  <xsd:element name="lisatieto500" type="y:Lisatieto500Type" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="poikkeuslupa" type="m:PoikkeuslupaType" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="omistaaTilan" type="m:OmistajaPropertyType" />
  <xsd:element name="kuuluuTilaan" type="m:TilaPropertyType" />
  <xsd:element name="omistaaHakOikeuden" type="m:HakOikHaltijaPropertyType"
    minOccurs="0" />
  <xsd:element name="laatinutIlmoituksen" type="m:IlmoittajaPropertyType" />
  <xsd:element name="sisaltyySuunnitelmaan" type="m:MetsasuunnitelmaPropertyType"
    minOccurs="0" />
  <xsd:element name="mkiKuvioMember" type="m:MkiKuvioPropertyType"
    maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="jarjNro" type="y:Nro3Type" use="optional" />
    </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="TpIlmoitusType">
- <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Taimikon perustamisilmoituksen rakenteen
    määrittely.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
- <xsd:complexContent>
- <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name="mastoviestityyppi" type="m:MastoviestityyppiType" />
  <xsd:element name="ilmoitusviite" type="y:KohdistusviiteType" />
  <xsd:element name="lisatieto500" type="y:Lisatieto500Type" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="omistaaTilan" type="m:OmistajaPropertyType" />
  <xsd:element name="kuuluuTilaan" type="m:TilaPropertyType" />
  <xsd:element name="laatinutIlmoituksen" type="m:IlmoittajaPropertyType" />
  <xsd:element name="tpiKuvioMember" type="m:TpiKuvioPropertyType"
    maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="jarjNro" type="y:Nro3Type" use="required" />
    </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="MastoviestiType">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Maston sähköisesti siirrettävät viestit.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
            - <!--
             Inheritance from the GML base class is omitted. Otherwise schema
            validation with MSXML 4 failed. (2007-03-22, jk)
                          <xsd:complexContent>
                                  <xsd:restriction
            base="gml:FeatureAssociationType">

    -->
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref="m:MkIlmoitus" />
  <xsd:element ref="m:TpIlmoitus" maxOccurs="20" />
    </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
            - <!--
             Inheritance from the GML base class is omitted. (2007-03-22, jk)
                                          <xsd:attributeGroup
            ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                  </xsd:restriction>
                          </xsd:complexContent>

    -->
    </xsd:complexType>
  - <!--
   Elements
    -->
  <xsd:element name="MkIlmoitus" type="m:MkIlmoitusType"
    substitutionGroup="gml:_FeatureCollection" />
  <xsd:element name="MkiKuvio" type="m:MkiKuvioType" substitutionGroup="gml:_Feature"
    />
  <xsd:element name="TpIlmoitus" type="m:TpIlmoitusType"
    substitutionGroup="gml:_FeatureCollection" />
```

```
<xsd:element name="TpiKuvio" type="m:TpiKuvioType" substitutionGroup="gml:_Feature"
  />
  </xsd:schema>
```