

Gödselmedel som godkänns vid vitaliseringsgödsling och deras användningsmängder

I denna anvisning finns en förteckning över gödselpreparat som Skogscentralen godkänner när du ansöker om stöd för vitaliseringsgödsling.

Om du planerar att använda gödselmedel som inte finns på listan ska du kontakta vår kundsupport i god tid innan du ansöker om stöd.

Kom ihåg

- Använd endast gödselmedel som har en **varudeklaration**. Gödselmedlet ska utifrån varudeklarationen lämpa sig för vitaliseringsgödsling av skog.
- Följ alltid användningsmängderna enligt varudeklarationen.
- Den maximala användningsmängden av borgödsel får endast användas på basis av en näringsanalys.

Askgödsel

Målet är att sätta till 40–50 kg fosfor och minst 100 kg kalium per hektar.

Askgödsel får inte spridas på grundvattenområden av klass 1 och 2.

I askgödselmedel ska den totala fosfor- och kaliumhalten vara minst 2,4 massprocent.

Godkända askgödselmedel

Följ alltid användningsmängderna enligt varudeklarationen.

- YaraSuna Horus+
- BioA Voima -metsälannoite
- TUHKA PK5
- Suometsän Teho
- Icke granulerad aska från kraftverk (kraftverksaska) som har en varudeklaration.

Borgödsel

Enligt skogsvårdsrekommendationerna är målet att sätta till cirka 2–3 kg bor per hektar.

Gödselmedlet får innehålla högst 3 kg bor per hektar. Om borbrist har konstaterats i en näringsanalys får man sprida högst 4 kg bor per hektar. Borgödsel får inte spridas på grundvattenområden av klass 1 och 2.

Godkända bor-askgödselmedel

- YaraSuna Borea Plus
(användningsmängd 200–300 kg/ha; mängden kan överskridas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys, varvid den maximala användningsmängden är 300–400 kg/ha.

Godkända borgödselsalter

- FV Tuhkaboori
(användningsmängd 270–400 kg/ha; den maximala användningsmängden 400 kg/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)
- Soilfood-Granubor boorilannoite
(användningsmängd 13–17 kg/ha; den maximala användningsmängden 17 kg/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)
- FV B10
(användningsmängd 20–30 kg/ha; den maximala användningsmängden 30 kg/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys).

Godkända flytande borgödselmedel

- YaraVita Bortrac 150
(användningsmängd 13–20 l/ha; den maximala användningsmängden 20 l/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)
- Neko-booriliuos 150
(användningsmängd 13–20 l/ha; den maximala användningsmängden 20 l/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)
- Bore 150
(användningsmängd 13–20 l/ha; den maximala användningsmängden 20 l/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)

Anvisning
Uppdaterad 14.10.2025

- Maatilan booriliuos
(användningsmängd 13–20 l/ha; den maximala användningsmängden 20 l/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)
- Boron 150
(användningsmängd 13–20 l/ha; den maximala användningsmängden 20 l/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)
- Ikar B 150
(användningsmängd 13–20 l/ha; den maximala användningsmängden 20 l/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys)
- BioNutria Bor 150
(användningsmängd 13–20 l/ha; den maximala användningsmängden 20 l/ha får endast användas om det rekommenderas utifrån en näringsanalys).

Anvisningen grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselprodukter (964/2023, ändrad 357/2025).